

UniShop



**Instellingen voor
online toepassingen**

Configuratie instellingen

Voor juiste communicatie in UniShop zijn diverse open poorten benodigd welke door uw systeembeheerder moeten worden open gezet. Onderstaand geven wij u een overzicht van de poorten inclusief protocol welke dienen te worden opgesteld. Dit zowel in het interne netwerk als over het internet.

Let op! De hieronder beschreven poorten dienen te leiden naar het interne adres van de server waarop UniShop is geïnstalleerd. De poorten dienen altijd open te staan, niet op basis van afroep.

In uw modem/router dient u port forwarding/NAT in te stellen voor:

Poort nr.	Protocol	Directie
3050	TCP	In/uit
21	TCP	Uit
25	TCP	Uit
80	TCP	Uit
443	TCP	Uit
6879	TCP	Uit ledere cliënt computer
6880	TCP	Uit ledere cliënt computer

Onderstaande poort is benodigd om u op afstand rechtstreeks te kunnen voorzien van remote desktop support.

Poort nr.	Protocol	Directie	Externe verbindingen
3389	TCP	In/uit	Remote verbinding

Onderstaande poort is benodigd om gebruik te kunnen maken van de online toepassingen.

Poort nr.	Protocol	Directie	Externe verbindingen
9993	TCP	In/uit	Mobiele apps

Belangrijk!

Onderstaand de lijst met IP-adressen waarvandaan Rohecom communiceert met uw netwerk. Draag aub zorg dat communicatie enkel mogelijk is vanaf de onderstaande IP-adressen. Dit is beter bekend als IP Whitelisting. U voorkomt hiermee dat derden mogelijk toegang verschaffen tot uw server.

IP adres	DNS naam
185.40.96.246	support.unisoftware.nl
77.72.144.250	-
77.72.149.128	-
141.138.137.140	-
149.210.176.52	-
149.210.211.194	-
185.10.50.60	-
37.97.162.237	-